

抗インフルエンザ薬一覧【高校生以上】

| 名称 | ゾフルーザ | タミフル | イナビル | リレンザ | ラピアクタ |
|-------|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| 投与経路 | 経口 | 経口 | 吸入 | 吸入 | 点滴 |
| 用法用量 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 (反復投与可) |
| 3割負担 | 1,437円 | 816円 | 1,284円 | 883円 | 1,865円 |
| 1割負担 | 479円 | 272円 | 428円 | 294円 | 622円 |
| 主な副作用 | 下痢、ALT増加 | 腹痛、下痢、嘔気 | 下痢、悪心、ALT増加、胃腸炎 | 下痢、悪心・嘔吐 味覚障害 | 下痢、好中球減少 蛋白尿 |
| 作用機序 | キャップ依存性 エンドヌクレアーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 |

抗インフルエンザ薬一覧【小児】

| 名称 | ゾフルーザ | タミフル | イナビル | リレンザ | ラピアクタ |
|-------|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| 投与経路 | 経口 | 経口 | 吸入 | 吸入 | 点滴 |
| 用法用量 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 (反復投与可) |
| 主な副作用 | 下痢 | 嘔吐、下痢 | 下痢、嘔吐 | 特になし | 下痢、好中球減少 嘔吐 |
| 作用機序 | キャップ依存性 エンドヌクレアーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 |

抗インフルエンザ薬一覧

| 名称 | ゾフルーザ | タミフル | イナビル | リレンザ | ラピアクタ |
|-------|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| 投与経路 | 経口 | 経口 | 吸入 | 吸入 | 点滴 |
| 用法用量 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 | 1日2回5日間 | 単回 (反復投与可) |
| 3割負担 | 1,437円 | 816円 | 1,284円 | 883円 | 1,865円 |
| 1割負担 | 479円 | 272円 | 428円 | 294円 | 622円 |
| 主な副作用 | 下痢、ALT増加 | 腹痛、下痢、嘔気 | 下痢、悪心、ALT増加、胃腸炎 | 下痢、悪心・嘔吐 味覚障害 | 下痢、好中球減少 蛋白尿 |
| 作用機序 | キャップ依存性 エンドヌクレアーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 | ノイラミニダーゼ阻害薬 |